



Bringing tracks to life.





FATORES PRINCIPAIS

- Uma linha de produção moderna para sapatas com uma, duas e tres garras da melhor e mais alta qualidade
- Disponibilidade de sapatas com passo de 170mm ate 317,5mm que cobre qualquer sistema de material rodante
- Linea de produção com capacidade de 4000kg por hora
- A nossa produção de alta qualidade começacom o suprimento de aço laminado do nosso exclusivo fornecedor **BRITISH STEEL**
- Um time muito experiente que trabalha duro para cumprir os requerimentos e parametros da alta qualidade exigida

Nossa Historia

No ano de 2019, em conjunto com a nossa parceira **BRITISH STEEL** e o fundador e diretor general da **BS TRACK Makina**, o Sr. Bernhard Nestler, a ideia nasceu querendo implantar uma fabrica moderna para a produção de spatas para esteiras das maquinarias pesadas na Europa, e para serem preparada para alcançar a crescente demanda do mercado em termos da melhor qualidade, flexibilidade e prazos de entrega no futuro.

Alem de todos os eventos desconhecidos e não esperados no momento, como foi a pandemia do **COVID-19** e os problemas sucessivos na logistica global, conseguimos a implantar uma unidade fabril extremamente moderna, a qual alçaça os mais altos padroes mundiais de qualidade.

Olhado da perspectiva de hoje essa decisão for a correta a se tomar.

Somos orgulhosos disto.

Localização

Devido a excelente localização na cidade de **Cerkezköy (Turquia)**, podemos garantir as melhores condições de entrega.

HEADQUARTER


Mimar Sinan Mah.
Üsküdar cad.
Yedpa No: 1 H/2 İç
Kapi No: 51 Ataşehir / Istanbul / Turkey

FACTORY

Velikoy OSB Osman Uzun cad.
No: 6/1
Cerkezköy / Tekirdağ / Turkey

Products Single Grouser


BS Track Model Number	Link pitch (mm)	W (mm)	H (mm)	T (mm)
BST-S166A-500Y	165.9	179	62.7	9.1
BST-S156A-500Y	156.0	180	47.0	9.0
BST-S160A-500Y	159.8	181	49.0	9.5
BST-S159A-500Y	159.0	193	52.3	11.2
BST-S170A-500Y	170.0	197	57.2	11.5
BST-S170A-500X	170.0	197	57.2	12.7
BST-S170B-500Y	170.5	199	55.0	12.0
BST-S172A-500Y	171.5	200	47.0	11.0
BST-S203A-560Y	203.2	232	65.0	12.0
BST-S196A-560Y	196.2	237	58.7	13.8
BST-S203A-560X	203.2	245	71.5	14.7
BST-S216A-560Y	216.0	246	84.0	19.0
BST-S210A-560Y	210.3	248	71.4	15.0
BST-S210A-560X	210.3	248	71.4	16.7
BST-S216B-560Y	215.9	249	66.5	13.5
BST-S216B-560X	215.9	249	66.5	16.0
BST-S216C-560Y	216.0	250	65.0	14.3
BST-S228A-610Y	228.6	263	77.8	19.1



BS Track Model Number	Link pitch (mm)	W (mm)	H (mm)	T (mm)
BST-S228A-610X	228.6	263	93.0	23.0
BST-S228B-610Y	228.6	268	80.0	17.0
BST-S228B-610X	228.6	268	80.0	19.0
BST-S228C-610Y	228.6	276	76.5	17.5
BST-S240A-610Y	240.0	285	84.0	19.0
BST-S240A-610X	240.0	285	84.0	20.0
BST-S250A-610Y	250.5	289	79.0	19.0
BST-S250B-610Y	250.5	292	76.0	17.0
BST-S260A-610Y	260.4	299	100.0	23.0
BST-S260B-610Y	260.4	303	89.7	20.6
BST-S260C-610Y	260.4	304	88.0	22.0
BST-S280A-710Y	280.0	322	93.0	23.0
BST-S317A-710Y	317.5	369	102.0	25.0

Double Grouser


BS Track Model Number	Link pitch (mm)	W (mm)	H (mm)	T (mm)
BST-D172A-600Y	172.5	202	31.0	11.5
BST-D172A-600X	172.5	202	31.0	13.0
BST-D190A-600Y	190.5	217	35.0	13.0
BST-D203A-600Y	203.0	236	42.0	14.0
BST-D216A-600Y	216.0	250	37.0	16.5
BST-D216A-600X	216.0	252	49.0	15.5
BST-D258A-700Y	258.5	308	49.5	21.0
BST-D258A-700X	258.5	308	49.5	25.0



Triple Grouser



BS Track Model Number	Link pitch (mm)	W (mm)	H (mm)	T (mm)
BST-T150A-600Y	150.7	173	19.0	7.9
BST-T159A-600Y	159.0	187	21.4	9.5
BST-T170A-600Y	170.0	199	25.0	9.5
BST-T170A-600X	170.7	199	25.0	9.5
BST-T168A-600Y	168.0	203	25.3	12.7
BST-T168A-600X	168.0	203	25.3	16.0
BST-T190A-600Y	187.9	218	26.0	10.0
BST-T190B-600Y	189.0	220	25.5	8.5
BST-T190B-600X	189.0	220	25.5	9.5
BST-T206A-600Y	206.1	228	32.0	12.0
BST-T206A-600X	206.1	228	32.0	14.0
BST-T216A-600Y	215.9	245	26.5	20.0
BST-T216A-600X	215.9	245	26.5	22.5
BST-T216B-600Y	216.0	247	36.0	11.0
BST-T216B-600X	216.0	248	36.0	11.0
BST-T228A-600Y	228.6	266	30.0	30.0



A nossa linha de produção

Desde o sistema automatico de carregamento ate o escaneamento em 3D com o laser, as nossas sapatas são produzidas com os padrões de nivel mais alto. A alta tecnologia nos permite de alcançar os requerimentos dos individuais clientes. Não hesite em nos contactar. As sapatas da BS Track são feitas por profissionais. Os nossos equipamentos de primeira linea (prensas e fornos de tratamento termico) nos permitem de trabalhar com precisoes milimetricas. Tambem somos orgulhosos da nossa estrutura pois ela nos permite de desfrutar plenamente do espaço e trabalharmos da forma mais eficiente. Neste modo somos capazes de produzir 4000kg por hora





CONTACT US

OUR LOCATION

Mimar Sinan Mah. Üsküdar cad.
Yedpa No: 1 H/2 İç
Kapi No: 51
Ataşehir / Istanbul / Turkey

CALL US

+90 (216) 499 63 95

VISIT OUR WEBSITE

www.bs-track.com

WANT MORE INFORMATION?

Mail to yesiwant@bs-track.com

OUR SOCIAL MEDIA



Bringing tracks to life

